

भूकम्पस्य वर्गीकरणम्, प्रभावक्षेत्रनिरूपणं फलपाककालविवेचनञ्च

पुरुषोत्तमभट्टराई (विद्यावारिधिः)

सहप्राध्यापकः, वाल्मीकिविद्यापीठम्

pbhattarai35@yahoo.com

लेखसारः (Abstract)

पौरस्त्यज्योतिषशास्त्रस्य संहिताभागे तथैव भूभौतिकशास्त्रस्य भूकम्पविज्ञाने च भूकम्पसम्बन्धिविवेचनं प्राप्यते । अध्ययनस्य सहजतायै सरलतायै च प्रभावक्षेत्राधारेण प्राप्यशुभाशुभफलाधारेण च भूकम्पस्य वर्गीकरणं क्रियते । प्राचीनाः साभिजिदश्विन्यादीनामष्टाविंशतिनक्षत्राणां मण्डलाधारेण लग्नाधारेण च भूकम्पस्य वर्गीकरणं कुर्वन्ति स्म । अर्वाचीनास्तु भूकम्पसम्बद्धतरङ्गोत्पत्तिस्थानस्य गाम्भीर्याधारेण कम्पनगत्याधारेण च भूकम्पस्य वर्गीकरणं कुर्वन्ति । प्राचीनवर्गीकरणे नक्षत्रमण्डलाधारेण वायव्याग्नेयैन्द्रवारुणाभिधेयानि चत्वारि मण्डलानि तन्नामात्मकाश्चत्वारो कम्पाश्च भवन्ति । तथैव लग्नाधारेण कूर्मचलन-नागचलन-दिग्गजचलनभेदाद् भूकम्पास्त्रिविधा भवन्ति । फलविचारे मण्डलाधारेण कृतेषु वर्गेषु सापेक्षरूपेण वारुणः कम्पः शुभो भवति चेद् वायवीयः कम्पोऽशुभो भवति । तुलनात्मकरूपेण वायवीयकम्पादानेयकम्पो, आग्नेयकम्पाद् ऐन्द्रकम्पो न्यूनविध्वंशको भवति । एवमेव लग्नाधारेण कृतेषु त्रिषु वर्गेषु कूर्मचलन-नागचलनकम्पयोरशुभफलं वर्णितम् । दिग्गजचलनस्य सुभिक्षं क्षेममारोग्यादिकं शुभफलञ्च निगदितम् । प्राचीनैर्भूकम्पस्य शुभाशुभफलद्वयमेव वर्णितं परमर्वाचीनैर्न तथा कथितम् । तैस्तु भूकम्पस्य केवलं विध्वंशकारकरूपमेव चित्रितम् । प्रभावक्षेत्रविषये, फलपाककालविषयेऽपि प्राचीनानां विश्लेषणं तुलनात्मकरूपेण सूक्ष्मतरं तथ्यपरकञ्च दृश्यते ।

शब्दकुञ्जी (Key Word)

उत्पातः, भूभौतिकशास्त्रम्, महाभूकम्पः, फलपाककालः, कूर्मचलनम्

विषयस्योपस्थापनम् (Introduction)

भूमेः कम्पो भूकम्पः । ज्योतिषशास्त्रस्य संहिताभागे भूकम्पसम्बद्धाः परिचर्चाः प्राप्यन्ते । प्राचीनैर्दैवघटनारूपेणार्वाचीनैः प्राकृतिकघटनारूपेणोत्पातरूपभूतो भूकम्पो वर्णितो दृश्यते । भूकम्पस्य कारणविषये पुरातनानां नवीनानाञ्च विदुषां नैकानि मतानि दृष्टिपथमायान्ति । वस्तुतो भूगर्भे प्रतिक्षणं जायमानानां चलिततरङ्गाणां माध्यमेन भूस्तरेऽपि कम्पनं समुत्पद्यते । तदेव भूकम्प इति कथ्यते लोके । सामान्यतया भूकम्पा विनाशका भवन्ति । अतः सम्प्रति भूगर्भविद्भिः प्राकृतिकप्रकोपरूपेण भूकम्पस्योल्लेखो क्रियते । पुराकथास्वप्युत्पातरूपेणैव कृतं भूकम्पस्योल्लेखनं पौराणिकवाङ्मयेषु, रामायणे महाभारते चापशकुनवर्णनप्रसङ्गे यत्रतत्र प्राप्यन्ते । परं प्राचीनानां मतानुसारेण कतिपयभूकम्पाः शुभफलदायका अपि भवन्ति । यतो हि पूर्वोल्लिखितग्रन्थेषु वर्णितेषु पुराकथासु भाविशुभघटनानां सूचनार्थमपि शुभशकुनरूपेण भूकम्पसन्दर्भा वर्णिता दृश्यन्ते । एतादृशस्य भाविशुभाशुभघटनासूचकरूपस्य नृलोकोत्पातभूतस्य भूकम्पस्य वर्गीकरणं विविधाधारेण कर्तुं शक्यते । साम्प्रतिका

वैज्ञानिका गाम्भीर्याधारेण, कम्पनगत्याधारेणाकृत्याधारेण च भूकम्पस्य वर्गीकरणं कुर्वन्ति चेत् प्राचीनास्तु भुवः कम्पनकाले वर्तितानां नक्षत्राणां मण्डलाधारेण लम्नाधारेण च कुर्वन्ति स्म । एवमेव भूकम्पस्य पूर्वानुमानविषये, प्रभावक्षेत्रविषये फलपाककालविषयेऽपि प्राचीनैरर्वाचीनैश्च प्रकटितानि स्वाभिमतानि प्राप्यन्ते । लेखेऽस्मिन् मुख्यरूपेण प्राचीनानामर्वाचीनानाञ्च तान्येव पृथक्पृथक् मतान्युपस्थापितानि विश्लेषितानि च ।

समस्या

ज्योतिषवाङ्मयस्य संहिताभागे सर्वजनजिज्ञासाभूतस्य भूकम्पविषयस्य वर्णनं प्राप्यते । तथैव भूभौतिकशास्त्रान्तर्गतभूकम्पविज्ञानेऽपि भूकम्पविषयकचर्चाः परिचर्चाश्च प्राप्यन्ते । परं सहजरूपेण सरलरूपेण च भूकम्पविषयसम्बद्धाध्ययनायानुसन्धानाय, भूकम्पस्य सम्भवासम्भवज्ञानार्थं पूर्वानुमानकरणाय, प्रभावक्षेत्रनिरूपणाय, फल-फलपाककालविश्लेषणाय च न केनाप्यनुसन्धात्राद्यपर्यन्तं भूकम्पस्य वर्गीकरणं विहितं तदनुसारेणानुसंहितञ्च । एतादृशी स्थितिरेवात्र लेखस्यास्य प्रेरकभूता समस्या वर्तते ।

उद्देश्यम्

उपर्युक्तानां सर्वासां समस्यानां समाधानमेवास्य लेखस्योद्देश्यं वर्तते । लेखेऽस्मिन्नुद्देश्यानुसृतं भूकम्पस्य वर्गीकरणम्, प्रभावक्षेत्रनिरूपणम्, फलपाककालविवेचनञ्च विहितमस्ति । मूलतः कथितसमस्यायां केन्द्रीभूयात्र सम्बद्धजिज्ञासुकानुपकर्तुं लेखोऽयं लिखितः ।

अध्ययनविधिः (Research Methodology)

प्रस्तुतलेखलेखनक्रमे पारम्परिण-वैज्ञानिकयोद्धवयोरपि शोधविध्योरुपयोगो विहितः । तत्रापि मुख्यरूपेण वैज्ञानिकशोधविधेर्वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मकपद्धत्योः प्रयोगः कृतोऽस्ति ।

पूर्वकार्यावलोकनमध्ययनस्य सैद्धान्तिकाधाराश्च

भूकम्पस्य वर्गीकरणम्, प्रभावक्षेत्रनिरूपणं फलपाककालविवेचनञ्चेति शीर्षकमङ्गीकृत्याद्यपर्यन्तं न केनाप्यनुसन्धात्रानुसंहितमतो विश्लेषणाय पूर्वनिर्धारितास्तत्सम्बद्धनिश्चितसैद्धान्तिकाधारा अपि न प्राप्यन्ते । अतो भूगर्भशास्त्रान्तर्गतभूकम्पविज्ञाने, ज्योतिषसम्बद्धसंहिताग्रन्थेषु वर्णिता भूकम्पस्य वर्गीकरणसन्दर्भा एवात्राधाररूपेण सङ्गृहीताः सन्ति । वस्तुतो लेखेऽस्मिन्नुपर्युक्ताः शोधविधयः पूर्वकार्यस्वरूपास्ते विषयाश्चैव सैद्धान्तिकाधाररूपेणावलम्बिताः सन्ति ।

भूकम्पस्य वर्गीकरणम् (Types of earthquake)

भुवः कम्पो भूकम्पः । सम्प्रति भूकम्पविज्ञाने भूकम्पसम्बन्धिविषयाणामध्ययनं भवति । भूकम्पानां तत्सम्बद्धविषयाणां वाध्ययनमनुसन्धानञ्च यत्र विधीयते तदेव भूकम्पविज्ञानम् ९वभष्कमययिनथ० इति कथ्यते । भू-भौतिकशास्त्रस्य मुख्यरूपेणाष्टसङ्ख्यका महत्त्वपूर्णाः शाखाः सन्ति । भूमिसम्बद्धभौतिकसिद्धान्तानामध्ययनपरकं शास्त्रमेव भू-भौतिकशास्त्रं निगद्यते । तदन्तर्गतमेव भूकम्पविज्ञानमप्यागच्छति । भूकम्पस्य वर्गीकरणं विविधाधारेण कर्तुं शक्यते । भूकम्पस्य वर्गीकरणविषये प्राचीनानामर्वाचीनानाञ्च पृथक् पृथगाधाराः सन्ति ।

प्राचीनमतानुसारेण भूकम्पस्य वर्गीकरणम्

प्राचीनमतानुसारेण साभिजिदश्विन्यादीनामष्टाविंशतिसंख्यकानां नक्षत्राणामाधारेण चत्वारि मण्डलानि भवन्ति । तानि च यथा— वायव्यमण्डलम्, आग्नेयमण्डलम्, ऐन्द्रमण्डलम्, वारुणमण्डलञ्चेति । नक्षत्रमण्डलनामभिरेव भूकम्पनामान्यपि कृतानि दृश्यन्ते, यथा— वायवीयो भूकम्पः, आग्नेयो भूकम्पः, ऐन्द्रो भूकम्पो वारुणो भूकम्पश्चेति ।

क. वायव्यमण्डलं वायवीयो भूकम्पश्च

उत्तरफाल्गुनी, हस्तः, चित्रा, स्वाती, पुनर्वसुः, मृगशिरा, अश्विनी एतानि सप्तसंख्यकानि नक्षत्राणि वायव्यमण्डलान्तर्गतानि भवन्ति । एतेषु नक्षत्रेषु जातो भूकम्पो वायवीयो भूकम्प इति कथ्यते । यथा—

चत्वार्यम्णाद्यान्यादित्यं मृगशिरोऽश्वयुक् चेति ।

मण्डलमेतद्वायव्यम्॥ (बृहत्संहिता, ३२।८)

बार्हस्पत्यमते पराशरमते च वायव्यमण्डलेऽभिजिद्वनिष्ठानक्षत्रयोग्रहणं कृतं दृश्यते चेद् गर्गमते, काश्यपमते, मत्स्यपुराणे विष्णुधर्मोत्तरपुराणे, मयूरचित्रे, आथर्वणेऽद्भूतसागरे च वायव्यमण्डले मृगशीर्षपुनर्वसुभयोर्ग्रहणं कृतं दृश्यते । भट्टोत्पलेन संहिताविवृतौ स्पष्टतया तस्योल्लेखो विहितः । यथा— “एवमाचार्येण गर्गऋषिपुत्रयोर्मतमङ्गीकृतम् । वृद्धगर्गपराशरकश्यपैः सह मतभेदः ।”

ज्यौतिषमागमेतिन्यायाद् बहुमतत्वाच्च वराहमिहिरेणाप्यत्र मृगशिरोनक्षत्रं गृहीतमिति वक्तुं शक्यते । यथा—

हस्ताश्विनौ तथा चित्रा ऋक्षमर्यमदैवतम् ।

ब्राह्मं मृगशिरः स्वातिर्वार्यव्यं मण्डलं स्मृतम् ॥

(बृहत्संहिताया अष्टमश्लोकस्य संहिताभाष्ये बार्हस्पत्यमतम् ।)

वायव्याभिजिद्वान्वाश्चार्यम्णहस्तत्वाष्ट्रेष्वनिलोऽभिकम्पयन् इत्यादि ।

(बृहत्संहिताया अष्टमश्लोकस्य संहिताविवृतौ पराशरमतम्)

ख. आग्नेयमण्डलमाग्नेयो भूकम्पश्च

तिष्यः, कृत्तिका, विशाखा, भरणी, मघा, पूर्वभाद्रपदा, पूर्वफाल्गुनी एतानि सप्तसंख्यकानि नक्षत्राणि वह्निमण्डलान्तर्गतानि भवन्ति । एतेषु नक्षत्रेषु जातो भूकम्प आग्नेयो भूकम्प इति कथ्यते । यथा—

पुष्याग्नेयविशाखाभरणीपित्र्याजभाग्यसंज्ञानि ।

वर्गो हौतभुजोऽयं ॥ (बृहत्संहिता, ३२। १२)

आग्नेयमण्डलग्रहणमन्यत्रापि तथैव कृतम् । यथा—

विशाखा कृत्तिका पुष्यः पूर्वप्रोष्ठपदा मघा ।

भरणीपूर्वफाल्गुन्यौ ज्ञेयमाग्नेयमण्डलम् ॥ (अथर्ववेद-परिशिष्टम्, ५७।१।१)

आग्नेयमण्डलविषये नारदेनापि तथैव कथितं दृश्यते, यथा—

पुष्यद्विदैवभरणीपितृभाग्याग्न्यजाङ्घ्रयः ॥ (नारदसंहिता, ५१।४)

आग्नेयमण्डलं त्वेतदस्मिन् कम्पो भवेद् यदि ॥

नृपवृष्ट्यर्थनाशाय हन्ति श्रावकशङ्करान् ॥ (नारदसंहिता, ५१।५)

ग. ऐन्द्रमण्डलमैन्द्रो भूकम्पश्च

अभिजित्, श्रवणः, धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, उत्तराषाढा, अनुराधा एतानि सप्तसंख्यकानि नक्षत्राणि ऐन्द्रमण्डलान्तर्गतानि भवन्ति । एतेषु नक्षत्रेषु जातो भूकम्प ऐन्द्रो भूकम्प इति कथ्यते । यथा—

अभिजित्श्रवणधनिष्ठाप्राजापत्यैन्द्रवैश्वमैत्राणि ।

सुरपतिमण्डलमेतद् ॥ (बृहत्संहिता, ३२।१६)

गर्गेणापि तथैवोक्तम्, यथा—

निशाद्रधे तु यदा पूर्वे उत्कानिर्घातभूचलाः ।

मैत्रेन्द्रवैश्वश्रवणाभिजिद्रोहिणीवासवैः ॥

स्यादिन्द्रसम्भवः कम्पो ।

(बृहत्संहितायाः षोडशश्लोकस्य संहिताविवृतौ गर्गवचनम्)

नारदेनापि तथैवोक्तम्—

अभिजिद्धातृविश्वेन्द्रवसुवैष्णवमित्रभम् ।

वासवं मण्डलं तद्वदस्मिन् कम्पो भवेद्यदि ॥ (नारदसंहिता, ५१।६)

घ. वारुणमण्डलं वारुणो भूकम्पश्च

रेवती, पूर्वाषाढा, आर्द्रा, अश्लेषा, मूलम्, उत्तरभाद्रः, शतभिषग् एतानि सप्तसंख्यकानि नक्षत्राणि वारुणमण्डलान्तर्गतानि भवन्ति । एतेषु नक्षत्रेषु जातो भूकम्पो वारुणो भूकम्प इति कथ्यते । यथा—

पौष्णाप्यार्द्राश्लेषामूलमहिर्बुध्न्यवरुणदैवानि ।

मण्डलमेतद्वारुणम् ॥ (बृहत्संहिता, ३२।२०)

मत्स्यपुराणेऽपि तथैव कथितं विद्यते । यथा—

चतुर्थे दिनयामे च रात्रौ च रविनन्दन ।

सार्पे पौष्णे तथाद्रायामाहिर्बुध्ने च वारुणे ॥

मूले वरुणदैवत्ये ये भवन्त्यद्भुतास्तथा ॥ (२२।८। २६-२७)

नारदेनापि तथैवोक्तं, यथा—

मूलाहिर्बुध्न्यवरुणपौष्णाप्यार्द्राहि भानि च ।

वारुणं मण्डलं त्वेतद् ॥ (५१।७)

दिननिशोर्वेलानुसारेण भूकम्पस्य वर्गीकरणम्

एकस्मिन्नहोरात्रे चतस्रो वेला भवन्ति । अत्र वेलाशब्देन दिननिशोश्चतुर्थांशो गृह्यते । पुराकथानुसारेण ब्रह्मण आज्ञया लोके शुभाशुभफलबोधनार्थं दिननिशोः प्राग्द्वित्रिचतुर्भागेषु समीर-दहन-सुरपति-वरुणाः कम्पयन्ति । अर्थादहोरात्रस्य प्रथमे भागे जातो भूकम्पो वायुजन्यो भवति । एवमेव दिननिशोर्द्वितीये भागे जातो भूकम्पोऽग्निजन्यो भवति । तथैव दिननिशोस्तृतीये भागे जातो भूकम्प इन्द्रजन्यो भवति चेच्चतुर्थे भागे जातो भूकम्पो वरुणजन्यो भवति । यथा—

किन्त्वनिलदहनसुरपतिवरुणाः सदसत्फलबोधार्थम् ।

प्राग्द्वित्रिचतुर्भागेषु दिननिशोः कम्पयिष्यन्ति ॥ (बृहत्संहिता, ३२/७)

संहिताविवृतौ भट्टोत्पलस्योल्लेखानुसारेण गर्गपराशरादीनां मतमप्युपर्युक्तानुसारेणैव सन्दृश्यते । केचित् प्राग्द्वित्रिचतुर्भागेषु दिननिशोरित्यन्यथा व्याख्यानं कुर्वन्ति । अर्थात् प्रत्येकं दिननिशोः प्राग्द्वित्रिचतुर्भागेषु समीर-दहन-सुरपति-वरुणाः कम्पयन्तीति व्याख्यानं कुर्वन्ति । परमेतन्न शोभनं यतो ह्येतत्तु वराहादीनां मतविरुद्धं भवति ।

लग्नाधारेण भूकम्पस्य वर्गीकरणम्

पौरस्त्यवाङ्मयसम्बद्धासु पुराकथासु कूर्म-नाग-दिग्गजाश्च धरित्र्या आधाररूपाः सन्तीति वर्णितं दृश्यते । भुवः कम्पनकाले यत्लग्नं वर्तते तदाधारेण धरित्र्या आधारभूतानां कूर्म-नाग-दिग्गजानां तेषां पृथक् पृथग्रूपाणां विचलनं (कम्पनं) जातमिति ज्ञायते । कूर्म-नाग-दिग्गजानां पृथक् पृथक् विचलनानुसारेणैव कूर्मचलनसम्बद्धो भूकम्पः, नागचलनसम्बद्धो भूकम्पः, दिग्गजचलनसम्बद्धो भूकम्पो वा इति प्रकारत्रयेण भूकम्पस्य वर्गीकरणं क्रियते । कूर्मचलनसम्बद्धस्य भूकम्पस्य नागचलनसम्बद्धस्य भूकम्पस्य चाशुभफलानि भवन्ति परं दिग्गजचलनसम्बद्धस्य भूकम्पस्य शुभफलान्येव भवन्ति । कूर्मचलनेन यो भूकम्पो जायते तस्मिन् कम्पेऽनेके जना म्रियन्ते, लोका मृत्युतुल्यं कष्टं प्राप्नुवन्ति । एवमेव नागचलनेन यो भूकम्पो जायते तस्मिन् कम्पे लोके दुर्भिक्षं भवति परं दिग्गजानां सञ्चलनेन यो भूकम्पो भवति तस्मिन् कम्पे लोके सुभिक्षम्, क्षेमम्, आरोग्यञ्च जायते । इत्थं फलविचारे कूर्मचलनसम्बद्ध-नागचलनसम्बद्धभूकम्पयोरशुभत्वं दिग्गजचलनसम्बद्धभूकम्पस्य शुभत्वं कथितम् । यथा-

कूर्मे वै चलिते मृत्युर्दुर्भिक्षमथपन्नगे ।

सुभिक्षक्षेममारोग्यं पृथिव्याश्चलने गजे ॥

(बृहत्संहिताया भूकम्पलक्षणाध्यायस्य संहिताभाष्यटीकायां विशेषवचनानि)

क. कूर्मचलनसम्बद्धो भूकम्पः

भुवः कम्पनकाले यदि मीनलग्नं वर्ततेऽथवा कर्कटलग्नं वर्ततेऽथवा मकरलग्नं वर्तते तदा भूकम्पस्य कारणं कूर्मचलनमिति ज्ञेयम् । अर्थाद् मीन-कर्कट-मकराणामन्यतमे लग्ने भूकम्पो भवति चेत्तदा धरित्र्या आधारभूतस्य कूर्मस्य विचलनेन भूकम्पो जात इति ज्ञायते ।

ख. नागचलनसम्बद्धो भूकम्पः

भुवः कम्पनकाले यदि सिंहलग्नं वर्ततेऽथवा तुलालग्नं वर्ततेऽथवा मिथुनलग्नं वर्तते तदा भूकम्पस्य कारणं नागचलनमिति ज्ञेयम् । अर्थात् सिंह-तुला-मिथुनानामन्यतमे लग्ने भूकम्पो भवति चेत्तदा धरित्र्या आधारभूतस्य नागस्य विचलनेन भूकम्पो जात इति ज्ञायते ।

ग. दिग्गजचलनसम्बद्धो भूकम्पः

भुवः कम्पनकाले यद्युपर्युक्तलग्नातिरिक्तलग्नेषु भूकम्पो भवति चेत्तदा भूकम्पस्य कारणं दिग्गजचलनमिति ज्ञेयम् । धरित्र्या आधाररूपाणां दिग्गजानां सञ्चलनपश्चात् कुम्भलग्ने, धनुःलग्ने, कन्यालग्ने, वृषलग्ने, वृश्चिकलग्ने मेषलग्ने वा भूकम्पो जायते । अर्थात् कुम्भ-धनुः-कन्या-वृष-वृश्चिक-मेषाणामन्यतमे लग्ने भूकम्पो भवति चेत्तदा धरित्र्या आधारभूतानां दिग्गजानां विचलनेन भूकम्पो जात इति ज्ञायते ।

मीने कुलीरे मकरे च कूर्मः सिंहे तुलायां मिथुने फणीशः ॥

कुम्भे धनुः कन्यकयोर्धीरित्री वृषालिमेषे दिग्गिभाश्चलन्ति ॥

(बृहत्संहिताया भूकम्पलक्षणाध्यायस्य संहिताभाष्यटीकायां विशेषवचनानि)

कुत्रचित्तु लग्नाधारेणापि पृथग्रूपेण वर्गीकृतं दृश्यते । तदनुसारेण मेषलग्ने वृश्चिके वा दिग्गजचलनजन्यो भूकम्पो जायते । तथैव धनुषि, मीने, कर्कटे वृश्चिके च कूर्मचलनजन्यो भूकम्पो भवति । अन्येषु शेषेषु लग्नेषु नागचलनजन्यो भूकम्पो जायते । यथा—

मेषे वृश्चिकभे गजः प्रचलति व्यासादिभिः कथ्यते

चापे मीनकुलीरभे च वृषभे सत्यं चलेत् कच्छपः ॥

यूके कुम्भधरे मृगेन्द्रमिथुने कन्यामृगे पन्नग—

स्तेषामेकतमो यदि प्रचलति क्षोणी तदा कम्पते ॥

(वाचस्पत्यम्, शब्दकल्पद्रुमश्च)

अर्वाचीनमतानुसारेण भूकम्पस्य वर्गीकरणम्

अर्वाचीना भूगर्भविदः सामान्यतया भूकम्पकेन्द्रस्य गाम्भीर्याधारेण (Deep) तथैव भूकम्पस्य आकृत्याधारेण (Size) कम्पनगत्याधारेण वा भूकम्पस्य वर्गीकरणं कुर्वन्ति । कम्पनगतिस्तु मूलतो भूकम्पीयतरङ्गाधारिता भवति । ते तरङ्गाः पी. तरङ्गः, एस्. तरङ्ग इति नाम्ना प्रसिद्धाः सन्ति (Bruce, 1978: 19-22) । तादृशं वर्गीकरणं सम्प्रति प्रसिद्धं वर्तते । अत एव कथितप्रकारद्वयेनैवात्रापि वर्गीकरणं विधीयते ।

गाम्भीर्याधारेण भूकम्पस्य वर्गीकरणम्

पृथिव्यां भूकम्पसम्बद्धतरङ्गस्योत्पत्तिस्थानं कुत्र वर्तते ? तत्स्थानं पृथिव्याः स्तरभागतः कियद् दूरं वर्तते ? भूकम्पसम्बद्धतरङ्गस्योत्पत्तिस्थानस्य गाम्भीर्याधारेण भूकम्पस्य त्रयः प्रकारा भवन्ति । यथा—

क. स्तरगतभूकम्पः (Shallow Earthquake) – यदि भूकम्पसम्बद्धतरङ्गस्योत्पत्तिस्थानं पृथिव्याः स्तरभागतः ०–७० कि.मी. पर्यन्तं भवति चेत्तदा स्तरगतभूकम्पः कथ्यते । भूकम्पोऽयं सतहीभूकम्प इति नाम्ना प्रसिद्धो वर्तते ।

ख. मध्यमभूकम्पः (Medium Earthquake) – यदि भूकम्पसम्बद्धतरङ्गस्योत्पत्तिस्थानं पृथिव्याः स्तरभागतः ७०–३०० कि.मी. पर्यन्तं भवति चेत्तदा मध्यमभूकम्पः कथ्यते ।

ग. गम्भीरभूकम्पः (Deep Earthquake) यदि भूकम्पसम्बद्धतरङ्गस्योत्पत्तिस्थानं पृथिव्याः स्तरभागतः ३००–७०० कि.मी. पर्यन्तं भवति चेत्तदा गम्भीरभूकम्पः कथ्यते ।

(Richter, 1958: 151)

कम्पनगत्याधारेण (आकृत्याधारेण) भूकम्पस्य वर्गीकरणम्

भूकम्पसमये भुवः कम्पनं कथं भवति ? कम्पनस्य गतिः कीदृशी दृश्यते ? कतिपरिमाणात्मकं कम्पनं भवति ? तस्याः कम्पनगत्याधारेण भूकम्पस्य षट् प्रकारा निर्धारिताः सन्ति । यथा—

क. महाभूकम्पः (Great Earthquake) – $M > 8$

Richter Scale पदवाच्ये भूकम्पमापकयन्त्रे ८ Magnitude तोऽप्यधिकमात्रायां भूकम्पनं भवति चेत्तदा महाभूकम्पः कथ्यते ।

ख. शक्तिशालिभूकम्पः (Major Earthquake) – $8 > M > 7$

Richter Scale पदवाच्ये भूकम्पमापकयन्त्रे यदि ७ – ८ Magnitude पर्यन्तं भूकम्पनं भवति चेत्तदा शक्तिशालिभूकम्पः कथ्यते ।

ग. मध्यमभूकम्पः (Moderate Earthquake) – $7 > M > 5$

Richter Scale पदवाच्ये भूकम्पमापकयन्त्रे यदि ५–७ Magnitude पर्यन्तं भूकम्पनं भवति चेत्तदा मध्यमभूकम्पः कथ्यते ।

घ. सूक्ष्मभूकम्पः (Small Earthquake) – $5 > M > 3$

Richter Scale पदवाच्ये भूकम्पमापकयन्त्रे यदि ३–५ Magnitude पर्यन्तं भूकम्पनं भवति चेत्तदा सूक्ष्मभूकम्पः कथ्यते ।

ङ. सूक्ष्मतरभूकम्पः (Micro Earthquake) – $3 > M > 1$

Richter Scale पदवाच्ये भूकम्पमापकयन्त्रे यदि १–३ Magnitude पर्यन्तं भूकम्पनं भवति चेत्तदा सूक्ष्मतरभूकम्पः कथ्यते ।

च. सूक्ष्मतमभूकम्पः (Ultra Micro Earthquake) – $M < 1$

Richter Scale पदवाच्ये भूकम्पमापकयन्त्रे यदि ०–१ Magnitude पर्यन्तं भूकम्पनं भवति चेत्तदा सूक्ष्मतमभूकम्पः कथ्यते (Lee and Stewart, 1981:4) । अत्र $M = \text{Richter (Scale for) Magnitude}$ इति ।

पूर्वलिङ्गाधारेण भूकम्पस्य पूर्वानुमानम्

भूकम्पस्य निमित्तभूतं पूर्वलिङ्गरूपं लक्षणं भवति । तदाधारेण सम्भावितभूकम्पस्य पूर्वानुमानं क्रियते । उपर्युक्तनक्षत्रमण्डलाधारेण वर्गीकृतेषु वायवीयाग्नेयैन्द्रवारुणकम्पेषु पृथक् पृथग्रूपाणि पूर्वलिङ्गानि भवन्ति । तानि पूर्वलिङ्गानि कानीत्यस्मिन् विषये पौरस्त्यजगति पाश्चात्यजगति चाध्ययनानुसन्धानानि जातानि । भूकम्पो भविष्यतीति विषये यानि पूर्वानुमानानि क्रियन्ते तानि पक्षद्वये समानान्येव दृश्यन्ते । प्राचीनमतानुसारेण पूर्वलिङ्गलक्षणाधारेणापि वायवीयाग्नेयैन्द्रवारुणरूपस्य चतुर्विधस्य भूकम्पस्यानुमानं कर्तुं शक्यते ।

भूकम्पस्य फलपाककालविमर्शः

सामान्यतयाधुनिकभूगर्भविदां मतानुसारेण भूकम्पस्य कारणेन किमपि शुभाशुभफलं न भवति परं मानवनिर्मितगृहप्रभृतिसंरचनायाः कारणेन क्षतिर्भवति । एवमेव तेषां मतानुसारेण कापि क्षतिर्भवति चेद् भूकम्पस्य समये वा परकम्पस्य समये एव भवति नान्यथा । प्राचीनमतानुसारेण भूकम्पस्य न केवलमशुभफलमपि तु शुभफलमपि भवति । नेपालस्येतिहासस्य पर्यालोचनं क्रियते चेत्तदापि भूकम्पस्य शुभाशुभफलप्राप्तियुता घटना दृश्यन्ते । नेपालस्येतिहासे १८६० तमे वैक्रमाब्दे जातस्य भूकम्पस्य चर्चा प्रसिद्धा वर्तते । तत एव गढवालविजयः सम्भवः परं १८६५ तमे वैक्रमाब्दे यदा भूकम्पो जातस्ततस्तत्र नेपालकाः पराजिता आसन् (पन्तः, २०६५: ५, १८) । एवमेव १८९० तमे वैक्रमाब्दे यदा भूकम्पो जातस्ततो नेपालराष्ट्रस्य तात्कालिकः प्रधानमन्त्री भीमसेनथापामहाभागो राज्याधिकारेण

वञ्चितः । नेपालस्य नैपालकानाञ्च दुर्दिनं सञ्जातम् । प्रस्तुतघटनाभिरपि भूकम्पस्य शुभफलमशुभफलञ्च भवतीति ज्ञायते ।

भूकम्पस्य शुभाशुभफलं षड्भिर्मासैर्लभ्यते । तथैव निर्घातस्य फलं द्वाभ्यां मासाभ्यां लभ्यते । अन्ये य उत्पाता दृश्यन्ते ते नक्षत्रमण्डलानुसारेण यथासमयं घटन्ते । यथा—

षड्भिर्मासैः कम्पो द्वाभ्यां पाकं च याति निर्घातः ।

अन्यानप्युत्पातान् जगुरन्ये मण्डलैरैतैः ॥ (बृहत्संहिता, ३२।२३)

एवमेव फलपाकसमयश्च वायव्यादिकम्पानां प्रकृत्यनुसारेण पृथक् पृथक् भवति । अर्थाद् वायव्यमण्डले यानि नक्षत्राणि परिगणितानि सन्ति तेषु यदि केचनोत्पाता दृश्यन्ते तदा चतुर्भिः पक्षैर्घटन्ते । एवमेवाग्नेयमण्डले यानि नक्षत्राणि परिगणितानि सन्ति तेषु यदि केचनोत्पाता दृश्यन्ते तदा त्रिभिः पक्षैर्घटन्ते । पुनश्चैन्द्रमण्डले यानि नक्षत्राणि परिगणितानि सन्ति तेषु यदि केचनोत्पाता दृश्यन्ते तदा सप्ताहेन घटन्ते । तथैव वारुणमण्डले यानि नक्षत्राणि परिगणितानि सन्ति तेषु यदि केचनोत्पाता दृश्यन्ते तदा सद्यः फलन्ति ।

पक्षैश्चतुर्भिर्निलस्त्रिभिर्गन्दिर्वराट् च समाहात् ।

सद्यः फलति च वरुणो येषु न कालोऽद्भुतेषूक्तः ॥ (बृहत्संहिता, ३२।२७) ।

येषु न कालोऽद्भुतेषूक्त इत्यनेन यत्र भूमिकम्पादौ षड्भिर्मासैः कम्प इत्यादिना कालः प्रोक्तस्तत्र नायं नियमः । किन्तु यत्र देहस्पन्दपिटकादावयं कालनियमो ज्ञेयः । गर्गादिभिस्तु भूकम्पादावपि मण्डलकालनियमो ज्ञेय इत्युक्तम् । यथा—

निर्घातोल्कामहीकम्पाः स्निग्धगम्भीरनिस्वनाः ।

मेघास्तनितशब्दाश्च सूर्येन्द्रोग्रग्रहणे तथा ॥

परिवेषेन्द्रचापं च गन्धर्वनगरं तथा ।

मण्डलैरेव बोद्धव्याः शुभाशुभफलप्रदाः ॥

(बृहत्संहिताया भूकम्पलक्षणाध्यायस्य त्रयोविंशश्लोकस्य संहिताविवृतौ विशेषवचनानि)

भूकम्पस्य प्रभावक्षेत्रनिरूपणम्

यस्य कस्यापि भूकम्पस्य प्रभावक्षेत्रविषये वर्तमानसमये भूगर्भविदो भूकम्पस्य केन्द्रं यत्र वर्तते तत्रतो गणनां कुर्वन्ति । भूकम्पस्य मुख्यकेन्द्रतः कति शक्तयो बहिर्निःसृतास्तदाधारेण कियत् क्षेत्रपर्यन्तं तस्य प्रभावो जायते ? कीदृशं कम्पनं जातमित्यादिविषये भूकम्पस्य केन्द्रमेवमेव तस्मिन् समये बहिर्निःसृतशक्तिञ्चाधाररूपेण गृह्णन्ति । परं यावन्तोऽपि भूकम्पा जातास्तत्र तेषामनुमानं यथार्थतः पृथक् जातम् । तेषां गणना यथार्थतः पृथक् जाता । यथा— २०७२ तमे वैक्रमाब्दे वैशाखमासस्य १२ तमे दिवसे गोर्खा-बारपाक-(नेपाल)-भूकम्पेऽपि तादृश्येव स्थितिर्दृष्टा । बहुवर्षेभ्यः पूर्वत एव नैपालकानां कतिपयवैदेशिकानाञ्च भूगर्भविदां घोषणा आसीद् यत्— यदि नेपाले विशेषरूपेण काष्ठमण्डपस्यासन्नस्थाने शक्तिशालिभूकम्पो जायते तदाधिकाधिका भौतिकसंरचनाः क्षीयन्ते, लक्षाधिका जना म्रियन्त इत्यादि । परं काष्ठमण्डपस्य नातिदूरे गोर्खामण्डलस्य बारपाकनामके ग्रामे जातेन भूकम्पेन तादृशी क्षतिर्नैव कृता ।

प्राचीनमते भूकम्पस्य प्रभावक्षेत्रं भूकम्पस्य प्रकृत्यनुसारेणैव निर्धारितं विद्यते । यथा वायव्ये कम्पे भूकम्पस्य प्रभावक्षेत्रं द्विशतयोजनपर्यन्तं भवति । अर्थाद् वायव्ये मण्डले यो भूकम्पो भवति स योजनानां शतद्वयं कम्पयति । तथैवाग्नेये मण्डले

यो भूकम्पो भवति स दशाधिकं योजनशतं कम्पयति । एवमेव वारुणे मण्डले यो भूकम्पो भवति सोऽशीत्यधिकं योजनशतं कम्पयति । पुनश्चैन्द्रमण्डलजातो भूकम्पः षष्टिऽतोधिकं योजनशतं कम्पयति । यथा—

चलयति पवनः शतद्वयं शतमनलो दशयोजनान्वितम् ।

सलिलपतिरशीतिसंयुतं कुलिशधरोऽभ्यधिकं च षष्ठितः ॥ (बृहत्संहिता, ३२।२८)

एतत्कथनानुसारेण समानकम्पे समानस्थानेऽपि भूकम्पस्य वेला-नक्षत्रानुसारेण प्रभावक्षेत्रं पृथक् पृथक् भवितुं शक्नोति । स्थितिरेषावाचीनानां भूगर्भविदां मतानुसारेण न कदापि भवितुं शक्नोति । परं भूकम्पीयघटना तु तादृश्येव दृश्यते । यथाधुनिकानां भूगर्भविदां मतानुसारेण २०७२ तमे वैक्रमाब्दे वैशाखमासस्य १२ तमे दिवसे जाते गोर्खा(नेपाल)भूकम्पे गणितानुसारेण यत्परिमाणकं कम्पनमावश्यकमासीत् ततो सप्ततिगुणपरिमितं न्यूनं कम्पनं जातम् । विषयेऽस्मिन् तेषां गणना पृथग्जाता । प्राकृतिकघटनायां गणितीयं तथ्यं कदापि न मिलति । इतः परं प्राचीनास्तु भूकम्पीयघटनां दैवघटना इत्यामनन्ति चेत् कुतस्तस्य गणितीयं तथ्यं समीचीनं जायत इति ।

निष्कर्षः

अर्वाचीना भूगर्भविदो भूकम्पविज्ञानाधारेण भूकम्पसम्बद्धाध्ययनमनुसन्धानञ्च कुर्वन्ति । सिस्मोग्राफयन्त्रे महत्त्वपूर्णभूकम्पानां स्थानानि, पृथिव्याः संरचना, भूकम्पनस्य यान्त्रिकप्रकृतिरित्यादिविषयसम्बद्धाः सूचनाः प्राप्यन्ते । तदाधारेणैव साम्प्रतिका भूगर्भविदो भूकम्पस्य वर्गीकरणं कुर्वन्ति । पौरस्त्यज्यौतिषवाङ्मये भूकम्प उत्पातरूपेण व्याख्यातो दृश्यते । ज्यौतिषवाङ्मये भूकम्पाद्युत्पातभूतविषयकथने स्मृतिपुराणादीनां प्रभावो दृश्यते । अत एव कतिपयार्थमते भूकम्पो दैवघटनारूपेण वर्णितो दृश्यते । अर्वाचीनमतानुसारेणाकृत्याधारेण कम्पनगत्याधारेण वा कृतं भूकम्पस्य वर्गीकरणं प्राचीनमते नक्षत्रमण्डलमाधारीकृत्य कृतं वर्गीकरणतुल्यं दृश्यते । यतो हि महाभूकम्पो वायवीयभूकम्पतुल्यो दृश्यते । एवमेव शक्तिशालिभूकम्प आग्नेयभूकम्पतुल्योऽस्ति । तथैव प्रभावफलदृष्ट्या सूक्ष्मभूकम्प ऐन्द्रभूकम्पतुल्योऽस्ति कथयितुं शक्यते चेत् सूक्ष्मतरभूकम्पो वारुणकम्पतुल्योऽस्तीति कथने न काप्यापत्तिः । पुनश्चावाचीनैर्भूगर्भविद्भिर्गाम्भीर्याधारेण कृतं वर्गीकरणं प्राचीनैर्लग्नाधारेण कृतं वर्गीकरणञ्च तोलनाय योग्यं समानञ्चास्ति । भूकम्पस्य निमित्तभूतानि पूर्वलिङ्गानि पक्षद्वय एव समानानि दृश्यन्ते । तस्य प्रभावक्षेत्रनिरूपणं प्राचीनैर्नक्षत्रमण्डलाधारेणैव कृतम् । तुलनात्मकरूपेण सर्वाधिकविध्वंशकारिणो वायव्यभूकम्पस्य प्रभावक्षेत्रं सर्वाधिकं भवति । फल-फलपाककालनिर्धारणे तु प्राचीनानां वैशिष्ट्यं दृश्यते ।

कृतज्ञताज्ञापनम्

लेखस्यास्य प्राविधिकदृष्ट्या विषयप्रतिपादनदृष्ट्या च परीक्षणं विधाय सम्पादनाय परिष्काराय च हार्दमुपकारं कृतवद्भ्यः सर्वेभ्यो विशेषज्ञगुरुभ्योऽन्येभ्योः सहयोगिभ्यश्च हार्दं कार्तर्यं व्यनज्मि ।

सन्दर्भग्रन्थाः

पुस्तकानि (संस्कृतभाषासम्बद्धानि)

—(सम्पा.) जार्ज-मेलवील-बोलिङ्ग एवं जुलियस-फॉन-नेजलीन, अथर्ववेद-परिशिष्ट (वि.सं. २०३३), वाराणसीः

चौखम्बा ओरियन्टालिया ।

—नारदः, नारदसंहिता (च.सं., व्याख्याकारो रामजन्ममिश्रः, वि.सं. २०५८), वाराणसीः चौखम्बासंस्कृतसंस्थानम् ।

- (टीकाकारः) लक्ष्मीपतिपाँडे, संहिताभाष्यटीका (बृहत्संहिताया भूकम्पलक्षणाध्यायस्य टीका, अप्रकाशित-पाण्डुलिपिः), काष्ठमण्डपः, संशोधन-मण्डलम् ।
- वराहमिहिरः, बृहत्संहिता (प्रथमो भागः, द्वि.सं. वि.सं. २०५३), वाराणसीः हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठी, सम्पूर्णनन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः ।
- वराहमिहिरः, बृहत्संहिता (सम्पादक एवं व्याख्याकारः के.बी.शर्मा, उत्पलपरिमलसंस्कृतव्याख्या, वि.सं.२०६४), नवदेहलीः राष्ट्रिय-संस्कृत-संस्थानम्, मानितविश्वविद्यालयः ।

पुस्तकम् (नेपालीभाषासम्बद्धम्)

- पन्त, दिनेशराज (वि.सं. २०६५), विद्वच्छिरोमणि हेमराजको गोरखासम्बन्धी अनुसन्धान, काठमाण्डौः डा. ठाकुरनाथ पन्तस्मृति गुठी ।

पुस्तकानि (आङ्ग्लभाषासम्बद्धानि)

- Bruce, A Bolt (1978 A.D.), **Earthquake** (4th ed.), Sanfrancisco : W. H. Freeman and Company.
- Charles F. Richter (1958 A.D.), **Elementary Seismology**, Sanfrancisco : W. H. Freeman and Company.
- Lee W.H.K. and Stewart S.W. (1981 A.D.), **Principles and application of micro earthquake network**, Colifornia : Academic press.
- Varahamihira, **Brihat Samhitaa** (Translated From Sanskrit Into English by Dr. H. Kern, 1874 A. D.), London : Lingusistic Publication of Irubner & co. (Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland) .
- Varahamihira, **Brihat Samhitaa** (With English Translation, by U. Subrahamanya Sastri & M. Ramkrishna Bhat, 1947 A. D.), Bangalore : Soobbiaw & Sons.
- Varahamihira, **Brihat Samhitaa** (1st part, With English Translation, Exhaustive notes and Literary comments by Prof. M. Ramkrishna Bhat, 1981 A. D.), Delhi : Motilal Banarashidass.

